

Lausitz Putenmast II (10. - 13. Lebenswoche)

Alleinfuttermittel für Truthühner

Analytische Bestandteile und Gehalte:

20,75% Rohprotein, 12,00MJ ME/kg, 6,45% Rohasche, 4,55% Rohfett, 3,40% Rohfaser, 1,20% Lysin, 1,07% Calcium, 0,70% Phosphor, 0,44% Methionin, 0,16% Natrium

Futtermittel-Zusatzstoffe je kg:

ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:
10.000I.E. Vitamin A (3a672a) 3.000I.E. Vitamin D/Vitamin D3 (E 671), 500,00mg Cholinchlorid (3a890), 200,00mcg Biotin (3a880), 40,00mg Vitamin E (3a700), 40,00mg Niacin (3a314), 30,00mcg Vitamin B12/Cyanocobalamin, 15,00mg Calcium-D-pantothenat (3a841), 8,00mg Vitamin B2/Riboflavin, 6,00mg Vitamin B6/Pyridoxinhydrochlorid, 3,30mg Vitamin K3 (MNB) als Menadion-Nicotinsäureamid-Bisulfid-Präparat, 2,00mg Vitamin B1 (3a821), 1,20mg Folsäure (3a316)

Verbindungen von Spurenelementen:

110,00mg Mangan-Mn (E 5) als Mangan-(II)-oxid, 80,00mg Zink als Zinkoxid (3b603), 60,00mg Eisen-Fe (E1) als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat, 12,00mg Kupfer-Cu (E 4) als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat, 1,60mg Jod-J als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202), 0,32mg Selen-Se (E8) als Natriumselenit

zootechnische Zusatzstoffe:

Verdaulichkeitsförderer: Stoffe, die bei der Verfütterung an Tieren durch ihre Wirkung auf bestimmte Futtermittel-Ausgangserzeugnisse die Verdaulichkeit der Nahrung verbessert:

400FTU 3-Phytase EC 3.1.3.8 (4a1600) (Natuphos 10000G)

technologische Zusatzstoffe:

Antioxidationsmittel: Stoffe, die die Haltbarkeit von Futtermitteln und Futtermittel-Ausgangserzeugnissen verlängert, indem sie sie vor den schädlichen Auswirkungen der Oxidation schützen:

100,00mg Butylhydroxytoluol (BHT) (E321)

Kokzidiostatika:

100mg Monensin-Natrium (E 757) (Elancoban G200) (a DE HE 100003)

6 Monate vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum hergestellt. Mindestens haltbar bis

Zusammensetzung:

Mais, Sojaextraktionsschrot, Weizen, Calciumcarbonat, Sojaöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Weizen-grießkleie

Fütterungshinweise:

Die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermieden werden. Dieses Futter nur an Truthühner verfüttern und 1 Tag vor der Schlachtung absetzen. Gefährlich für Equiden. Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor; gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden, und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten.

Nettomasse: 25 kg bzw. siehe Lieferschein

Chargennummer und Datum der Herstellung:

Das angegebene Mindesthaltbarkeitsdauer bezieht sich auf sachgerechte Lagerung des Mischfutters.

Schkade Landhandel GmbH

Koselstraße 4; 02627 Weißenberg OT Belgern

Tel.: (03 59 39) 8 25-0 Fax: (03 59 39) 8 25-19

Zulassungsnummer: α DE SN 1 00015

QS-ID 4031735414738